

Gepubliceerd: 29-08-2005 Laatste bijgewerkt: 18-08-2022

Screening causes a difference in prostate cancer mortality of 20% or more.

Ethische beoordeling	Positief advies
Status	Werving gestart
Type aandoening	-
Onderzoekstype	Interventie onderzoek

Samenvatting

Bron

NTR

Verkorte titel

ERSPC

Aandoening

Prostate cancer

Ondersteuning

Primaire sponsor :	Prof. dr. F.H. Schröder Dept. Urology Erasmus MC P.O. Box 2040 3000 CA Rotterdam The Netherlands tel. +31-10-463 43 28 fax. +31-10-463 39 68 E-mail: e.vandenberg@erasmusmc.nl
Overige ondersteuning :	KWF, Zon MW, EU (FP5, FP6)

Onderzoeksproduct en/of interventie

Geen registraties gevonden.

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Prostate cancer mortality compared between the screened and the non-screened group of men at risk.

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

Prostate cancer is the second leading cause of cancer death in men in Western Europe and the United States.

To study whether the effect of early detection and treatment of prostate cancer may reduce the disease-specific mortality a randomized trial is initiated in Europe.

The "European Randomized study of Screening for Prostate Cancer" is a major European effort with 8 participating countries. The study has a co-operation with the Prostate Lung Colonrectal and Ovarian Cancer Screening Trial in the US.

This study should result in advice to governments around the world as to whether screening for prostate cancer should be a part of the general provision of health care to our populations.

Doel van het onderzoek

Screening causes a difference in prostate cancer mortality of 20% or more.

Onderzoeksproduct en/of interventie

PSA determination followed by DRE and prostate biopsy if $PSA \geq 3$.

Contactpersonen

Publiek

Erasmus Medical Center, Department of Urology,
P.O. Box 2040
Monique Roobol-Bouts
Wytemaweg 80, kamer Na-1520
Rotterdam 3000 CN
The Netherlands
+ 31 (0)10 70 322 42

Wetenschappelijk

Erasmus Medical Center, Department of Urology,
P.O. Box 2040
Monique Roobol-Bouts
Wytemaweg 80, kamer Na-1520
Rotterdam 3000 CN
The Netherlands
+ 31 (0)10 70 322 42

Deelname eisen

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

Males aging 55-74 (including age 74).

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

Previous diagnosis of prostate cancer.

Onderzoeksopzet

Opzet

Type :	Interventie onderzoek
Onderzoeksmodel :	Parallel
Blindering :	Open / niet geblindeerd
Controle :	Geneesmiddel

Deelname

Nederland	
Status :	Werving gestart
(Verwachte) startdatum :	01-10-1991
Aantal proefpersonen :	251133
Type :	Verwachte startdatum

Ethische beoordeling

Positief advies	
Datum :	29-08-2005
Soort :	Eerste indiening

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
NTR-new	NL123
NTR-old	NTR156

Register

Ander register
ISRCTN

ID

: N/A
ISRCTN49127736

Resultaten

Samenvatting resultaten

See: www.erspc.org